iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SE63HX42VE

zvláštní příslušenství

SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce
SZ73300	Držák sklenic
SZ73100	Koš na příbory
SZ73010	Sklopné panty
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

Myčka nádobí s promítáním informace o běžícím programu na podlahu pomocí modrého světla.

- ✓ Více flexibility pro pohodlnější ukládání nádobí se systémem košů varioFlex a příborovou zásuvkou varioDrawer.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Doživotní záruka proti škodám způsobených vodou:#aquaStop®.
- ✓ Zvolte přídavnou funkci intensiveZone pro větší tlak ostřikovací vody v dolním koši, aby byla odstraněna i odolná špína.
- ✓ 10 let záruka proti prorezavění vnitřní vany myčky Siemens.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 94 kWh
Maximální počet prostírání: 13
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
Doba trvání programu: 3:45 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce: Vestavný
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm
Aprobační certifikáty: CE, VDE
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 37,270 kg
Hmotnost brutto: 39,6 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 190 cm
EAN: 4242003914199
Způsob montáže: Plně integrovatelný

4 242003 914199

Vyrobeno BSH v#licenci k#bchranné známce Siemens AG.

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SE63HX42VE

Vybavení

Výkon a spotřeba
- třída energetické účinnosti[1]: E
- energie[2] / voda[3]: 94 kWh / 9.5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu[4]: 3:45 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B

Programy a speciální funkce
- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 3 speciální funkce: intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care

Technologie oplachování a sušení
- výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor - detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody
- dávkovací asistent
- iQdrive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Komfort
- varioFlex systém košů
- příborová zásuvka varioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluha
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost
- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
[2] spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
[3] spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
[4] doba trvání programu Eco 50 °C
** záruční podmínky najdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka*

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SE63HX42VE

Rozměrové výkresy