

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm KI87SAFE0

**A++**

zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve

Vestavná kombinace chladnička/mraznička s technologií lowFrost a přihrádkou hyperFresh plus pro udržení až 2x delší čerstvosti.

- ✓ Přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by oslnil.
- ✓ Přihrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.
- ✓ Skleněné přihrádky easyAccess pro komfort při uskladnění a lepší přehled o potravinách.

Vybavení

Technické údaje

Konstrukce : Vestavný
Dekorační rám / deska : Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Šířka (mm) : 558
Hloubka (mm) : 545
Rozměry niky (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Hmotnost netto (kg) : 62,497
Příkon (W) : 90
Jištění (A) : 10
Závěs dveří : Vpravo, volitelný
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) : 230
Doba skladování při poruše (hod.) : 26
Počet kompresorů : 1
Počet nezávislých chladicích okruhů : 2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ne
Závěs dveří volitelný : Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 4
Přihrádky na lahve : Ne
EAN : 4242003858516
Značka : Siemens
Název produktu / prodejní označení : KI87SAFE0
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 225,00
Kapacita chladicí části (l) : 209
Kapacita mrazicí části (l) : 61
Automatické odtávání : Žádný
Doba náběhu teploty (hod.) : 26
Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) : 7
Klimatická třída : SN-T
Hlučnost dB : 36
Způsob montáže : Plně integrovatelný



4 242003 858516

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm KI87SAFE0

Vybavení

- KI87SAFE0
- coolEfficiency
- jednoduchá instalace

Provedení a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 225 kWh/rok
- užitný objem celkem: 270 l
- hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW
- klimatická třída: SN-T

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- funkce superChlazení
- Manuální / automatická. Aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- s memory funkcí, aktivní varovný systém

Chladicí prostor

- Objem netto chladicí části: 209 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou

Mrazicí prostor

- systém lowFrost - zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování
- objem **** mrazicí části: 61 l
- mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 26 hod.
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 2 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Objem brutto 276 l
- Objem brutto - chladicí prostor 212 l
- Objem brutto**** mrazák: 64 l (-18°C a nižší)




Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm
KI87SAFE0


Rozměrové výkresy



Uvedené rozměry dvířek platí pro
polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce
je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno
bezproblémové otevírání dveří zařízení
a nedocházelo k poškození kuchyňského
nábytku.