

iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm HB278G5R2S



Zkraťte si dobu vaření díky funkci coolStart, rychlému předehřívání a activeClean®.

- ✓ Funkce rychloohřevu zajistí rychleji požadovanou teplotu, funkce coolStart je ideální pro přípravu hluboce zmrazených potravin bez nutného předehřevu.
- ✓ activeClean®: samočistící funkce pro čištění bez námahy.
- ✓ cookControl30: automatické programy garantují nejlepší výsledky.
- ✓ roastingSensor: jednoduše spolehlivé pečení.
- ✓ 3D horký vzduch plus: perfektní výsledky pečení až na třech úrovních současně díky inovativní distribuci vzduchu.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez

Konstrukce : Vestavný

Integrovaný čistící systém : Lisible de l'intérieur, Samočištění pyrolýzou

Rozměry niky (mm) : 585-595 x 560-568 x 550

Rozměry spotřebiče (mm) : 595 x 594 x 548

Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 675 x 690 x 660

Materiál ovládacího panelu : Sklo

Materiál dveří : sklo

Hmotnost netto (kg) : 38,268

Objem netto - pečicí trouba 1 (l) : 71

Druhy ohřevu : Cirkulační gril, Dolní ohřev, Horký vzduch, Horní/dolní ohřev, Hotair gentle, Jemné vaření, Stupeň na pizzu, Velkoplošný gril

Materiál 1. pečicí trouby : Other

Řízení teploty : elektronické

Vnitřní osvětlení (ks) : 1

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 120

EAN : 4242003870778

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3

Příkon (W) : 3600

Jištění (A) : 16

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Typ zástrčky : Bez zástrčky, Zalitá zástrčka s uzemněním

včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt

1 x univerzální pánev

1 x smaltovaný plech

zvláštní příslušenství

HZ915003 : Skleněný pekáč, HZ66X650 : Lišta, HZ638300 : 3násobný teleskopický výsuv, HZ638200 : 2násobný teleskopický výsuv, HZ634000 : Kombinovaný rošt, HZ538500 : 3nás. teleskop.výsuv, z toho 1 varioClip, HZ538200 : 2násobný teleskopický výsuv, HZ538000 : varioClip rail teleskopický výsuv, HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HZ532000 : Univerzální pánev, HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ531000 : Pečicí plech, HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ317000 : Forma na pizzu



4 242003 870778

iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm HB278G5R2S

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí troubas 9 druhů ohřevu: horký vzduch, horní/dolní ohřev, cirkulační gril, velkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), dolní ohřev, jemné vaření, Hotair gentle
- elektronická regulace teploty 30 °C-275 °C
-
- vnitřní objem: 71 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, varioClip rail, se stop funkcí

Design

- otočný volič
- EG

Čištění

- activeClean® - automatické samočištění
- humidClean
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- LCD displej
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- automatický start
- kontrolka nahřívání
- teplotní čidlo
- funkce sabbat
-
- cookControl30
- softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
-
-
- tyčové madlo
- pomocný systém: cookControl
- roastingSensor - teplotní sonda zajistí díky vysoké přesnosti měření dokonalé výsledky pečení
-
-
- rychloohřev
- coolStart
- kulatá halogenová žárovka, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ano

Příslušenství

- smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost

- 30 °C
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
-
-

Technické informace




- délka síťového kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.99 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh
- počet pečicích prostorů: 1
- zdroj tepla: elektřina
- objem pečicího prostoru: 71 l

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm x 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60
cm
HB278G5R2S

Rozměrové výkresy



vestavba s varnou deskou

