


iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX28ME



zvláštní příslušenství

SZ73145	Koš na příbory
SZ73010	Sklopné panty
SZ73006	Vyrovňovací + upevňovací sada
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

Vynikající myčka nádobí s podporou wi-fi připojení s projekcí stavu programu na podlahu, ovladatelná pomocí smartphonu nebo hlasového asistenta.

- ✓ varioSpeed Plus on demand - až třikrát rychlejší umytí nádobí, aktivované kdykoli a kdekoli díky aplikaci Home Connect.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Kontrolujte a ovládejte vaši myčku nádobí odkudkoliv - pomocí aplikace Home Connect (k dispozici pro iOS a Android).
- ✓ Tlačítko Oblíbené - vyhledejte svůj oblíbený program myčky nádobí rychleji.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 67
 Maximální počet prostírání: 10
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5
 Doba trvání programu: 3:30
 Emise hluku šířeného vzduchem: 44
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný
 Výška bez pracovní desky (mm): 0
 Rozměry spotřebiče (mm): 815 x 448 x 550
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550
 Aprobační certifikáty: CE, VDE
 Hloubka při otevřených dvířkách (mm): 1150
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
 Max. výškové nastavení nožiček (mm): 60
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
 Hmotnost netto (kg): 30,421
 Hmotnost brutto (kg): 32,1
 Příkon (W): 2400
 Jištění (A): 10
 Napětí (V): 220-240
 Frekvence (Hz): 50; 60
 Délka přívodního kabelu (cm): 175
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice (cm): 165
 Délka odpadní hadice (cm): 205
 EAN: 4242003874424
 Způsob montáže: Plně integrovatelný



4 242003 874424

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX28ME

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: #57 kWh / 9.5 l
- kapacita: #0 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: #30 h:min
- hladina hluku: #44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: #B
- připojení Home Connect přes Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor - detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostřikovací ramena duoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- systém košů varioFlex
- příborová zásuvka varioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí,
45 cm
SR63EX28ME

Rozměrové výkresy



rozměry v mm



▲ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou