

iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, nerez HS658GXS7



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m, HZ915003 : Skleněný pekáč, HZ66X650 : Lišta, HZ664000 : Kombinovaný rošt (pára), HZ638D10 : 1násobný teleskopický výsuv, HZ636000 : Skleněná pánev, HZ633070 : Profi pánev, HZ633001 : Víko pro profi pánev, HZ632070 : Univerzální pánev, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolyzu, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : Forma na pizzu, HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ36D663G : Děrovaná parní nádoba velikosti XL, HZ36D613G : Děrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D613 : Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou

Zkraťte dobu vaření díky rychlému přehřátí a funkci coolStart. A kontrolujte svoji troubu odkudkoli pomocí Home Connect.

- ✓ Funkce rychloohřevu zajistí rychleji požadovanou teplotu, funkce coolStart je ideální pro přípravu hluboce zmrazených potravin bez nutného přehřevu.
- ✓ Výrazně snazší čištění trouby
- ✓ Příprava pokrmů zdravě, jemně a přirozeně - pomocí parní funkce fullSteam.
- ✓ Home Connect: přístup a kontrola trouby bez ohledu na to, kde jste - pomocí snadno použitelné Home Connect aplikace.
- ✓ cookControl: zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů.
- ✓ roastingSensor Plus: jednoduše spolehlivé pečení díky měření vnitřní teploty ve třech bodech současně.
- ✓ TFT displej Plus: výborná čitelnost a intuitivní dotykové ovládání.
- ✓ 4D horký vzduch: možnost výběru jakékoliv úrovně pro pečení.
- ✓ Víceúrovňové LED osvětlení: optimálně osvětlený prostor i při pečení na čtyřech úrovních.
- ✓ Pečicí trouba sama zjistí, kdy je proces pečení ukončen: bakingSensor.
- ✓ Easy and safe handling of trays and racks - fully extendable telescopic rail system on three levels.
- ✓ Zkontrolujte váš spotřebič - i když nejste doma
- ✓ Dokonalé propojení
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.
- ✓ V případě potíží s vaší troubou nabízí Home Connect možnost vzdálené diagnostiky.
- ✓ recipeWorld
- ✓ Dálkové ovládání: intuitivní nastavení prostřednictvím aplikace Home Connect.
- ✓ cookControl Plus: automatické programy a přednastavená pečicí automatika zaručí ty nejlepší výsledky.
- ✓ Příprava mražených potravin v troubě je nyní ještě rychlejší - díky inovativní funkci coolStart.
- ✓ Příprava mražených potravin v troubě je nyní ještě rychlejší - díky inovativní funkci coolStart.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez
 Konstrukce : Vestavný
 Otevírání dveří : Výklopná dvířka
 Rozměry niky (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Rozměry spotřebiče (mm) : 595 x 594 x 548
 Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 675 x 660 x 690
 Materiál ovládacího panelu : Nerez
 Materiál dveří : sklo
 Hmotnost netto (kg) : 44,902
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 120
 EAN : 4242003865774
 Jištění (A) : 16
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2



iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, nerez HS658GXS7

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předchozího dne), kynutí těsta, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv, plně výsuvný, se stop funkcí

Design

- otočný volič
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean Plus: strop, zadní stěna, boční stěny
- ecoClean Plus
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 5,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat
- další funkce: program na odvápnění automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky sušení
- softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- cookControl Plus
- bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda
- rychloohřev
- coolStart
- LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect připojení přes Wi-Fi

Příslušenství

- 1 x smaltovaný plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x rošt, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm

- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+ spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D) spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 71 l

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady iQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

**iQ700, Vestavná kombinovaná parní
trouba, nerez
HS658GXS7**

Rozměrové výkresy

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

