

## iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 cm, nerez HB675G0S1



A+



### zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m , HZ915003 : Skleněný pekáč , HZ66X650 : Lišta , HZ638370 : 3násobný teleskopický výsuv , HZ638270 : 2násobný teleskopický výsuv , HZ636000 : Skleněná pánve , HZ634000 : Kombinovaný rošt , HZ633070 : Profi pánve , HZ633001 : Víko pro profi pánve , HZ632070 : Univerzální pánve , HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ532010 : Univerzální pánve s nepřilnavým povrchem , HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou

- ✓ Funkce rychloohřevu zajistí rychleji požadovanou teplotu, funkce coolStart je ideální pro přípravu hluboce zmrazených potravin bez nutného předehřevu.
- ✓ activeClean®: smočisticí funkce pro čištění bez námahy.
- ✓ cookControl10: automatické programy zajistí nejlepší výsledky pečení.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ 4D horký vzduch: možnost výběru jakékoliv úrovně pro pečení.

### Vybavení

#### Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez

Konstrukce : Vestavný

Integrovaný čistící systém : Samočištění pyrolýzou

Rozměry niky (mm) : 585-595 x 560-568 x 550

Rozměry spotřebiče (mm) : 595 x 594 x 548

Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 670 x 680 x 670

Materiál ovládacího panelu : Nerez

Materiál dveří : sklo

Hmotnost netto (kg) : 38,850

Objem netto - pečicí trouba 1 (l) : 71

Druhy ohřevu : Cirkulační gril, Dolní ohřev, Horký vzduch eco, Horní/dolní ohřev, Jemné vaření, Maloplošný gril, Předehřívání, Stupeň na pizzu, Udržování tepla, Velkoplošný gril

Řízení teploty : elektronické

Vnitřní osvětlení (ks) : 1

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 120

EAN : 4242003671696

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2

Příkon (W) : 3600

Jištění (A) : 16

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním



4 242003 671696

## iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 cm, nerez HB675G0S1

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, plně výsuvný, se stop funkcí

#### Design

- otočný volič
- antracitový smalt

#### Čištění

- activeClean® - automatické samočištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat
- cookControl, 10
- softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- cookControl
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové vnitřní osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- 1 x univerzální pánve, 1 x kombinovaný rošt, 1 x smaltovaný plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

#### Technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+ spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D) spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicího prostoru: 71 l


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

## Rozměrové výkresy



Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm