

iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí částí, 82 x 60 cm KU15LADF0



Podstavná chladnička s praktickou přihrádkou Fresh Box s víkem ve velice efektivní energetické třídě A++.

- ✓ LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by oslnil.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
- ✓ Tlačítko superMrazení sníží teplotu na definovanou dobu pro rychlejší zamrazení nově vložených potravin.
- ✓ Odolné proti rozbití a snadno se čistí: police z bezpečnostního skla.
- ✓ Chladicí přístroj ve třídě A++ chladí velmi efektivně

Vybavení

Technické údaje

Konstrukce : Vestavný
Dekorační rám / deska : Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška (mm) : 820
Šířka (mm) : 598
Hloubka (mm) : 548
Rozměry niky (mm) : 820 x 600 x 550
Hmotnost netto (kg) : 33,782
Příkon (W) : 90
Jištění (A) : 10
Závěs dveří : Vpravo, volitelný
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) : 230
Doba skladování při poruše (hod.) : 10
Počet kompresorů : 1
Počet nezávislých chladicích okruhů : 1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ne
Závěs dveří volitelný : Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 1
Přihrádky na lahve : Ano
EAN : 4242003870570
Značka : Siemens
Název produktu / prodejní označení : KU15LADF0
Produktová kategorie : Chladnička
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 140,00
Kapacita chladicí části (l) : 108
Kapacita mrazicí části (l) : 15
Automatické odtávání : Žádný
Doba náběhu teploty (hod.) : 10
Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) : 2
Hlučnost dB : 38
Klimatická třída : SN-ST
Způsob montáže : Built-under



4 242003 870570

iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí částí, 82 x 60 cm KU15LADF0

Vybavení

Provedení a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 140 kWh/rok
- užitný objem celkem: 123 l
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
- vestavná

Design

- systém softClose (jemné dovírání dvířek)
- větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
- EasyClean vnitřní prostor
- Vnitřní prostor dekorován kovovými prvky

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- automatické odtávání v chladicí části
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor

Chladicí prostor

- 2 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 1 x výškově nastavitelná
- velká výsuvná přihrádka na drobné potraviny
- 1 x velká přihrádka, 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- speciální držák na lahve
- LED osvětlení v chladicí části

Freshness System

- 2 přihrádky Fresh Box

Mrazicí prostor

- objem **** mrazicí části: 15 l
- doba skladování při poruše: 10 hod.
- mrazicí kapacita: 2 kg za 24 hod.
- 1 mrazicí prostor s klapkou
- mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

Technické informace

- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Rozměry

- rozměry niky (V x Š x H): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Příslušenství

Všeobecné informace


Prostředí a bezpečnost

Instalace

- Komfort a bezpečnost

**iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí
částí, 82 x 60 cm
KU15LADF0**

Rozměrové výkresy




* variabilní podstavec/výška podstavce

Místo pro elektrickou přípojku vpravo nebo vlevo vedle spotřebiče. Větrání a odvětrání v podstavci.

rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.