

## iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60



B



Odsavač par s nakloněným designem a vysokým výkonem odvětrávání.

- ✓ Výkonný a tichý motor s vysokým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování zápachu a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu.
- ✓ Díky ovládání touchControl můžete velmi jednoduše zvolit stupeň odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Stupeň výkonu intenzivní - powerBoost - dočasně zvyšuje úroveň odsávání, když je v kuchyňském prostoru příliš mnoho páry, a to i s automatickým vrácením do původního nastavení.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney  
 Aprobační certifikáty : CE, VDE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130  
 Výška komínu (mm) : 484-770/554-830  
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 296  
 en: Minimum distance above an electric hob : 450  
 en: Minimum distance above a gas hob : 600  
 Hmotnost netto (kg) : 15,370  
 Řízení : Elektrický  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 399  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 398.0  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 669  
 Počet žárovek (ks) : 2  
 Hlučnost dB : 60  
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150  
 Materiál tukového filtru : Washable aluminium  
 EAN : 4242003862629  
 Příkon (W) : 255  
 Jištění (A) : 10  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 50; 60  
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Wall-mounted

### zvláštní příslušenství

LZ50960	Panel na zadní stěnu
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ12350	Prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12250	Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ11FXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11DXI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ10FXJ00	Long Life cirkulační sada
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)



4 242003 862629

## iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60

### Vybavení

#### Design

- nakloněný design
- barva: černý

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 59.4 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: B\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: C\*
- hluknost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h
- výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 320 m³/h, intenzivní stupeň: 398 m³/h
- Při použití samostatně dostupné montážní CleanAir Plus sady pro cirkulaci (zvláštní příslušenství) dosahuje odsavač v cirkulačním režimu následující hodnoty: max. normální stupeň: 349 m³/h intenzivní stupeň: 474 m³/h hodnoty hluknosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- elektronické řízení
- touchControl ovládání s LED-ukazatel
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- obvodové odsávání
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 114 lux
- barevná teplota: 3500 K

#### Technické informace

- příkon: 255 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- napětí: 220 - 240 V

#### Rozměry


- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 780-1066 x 800 x 434 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 850-1126 x 800 x 434 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH): 956 x 800 x 434 mm - montáž na komín 1016-1306 x 800 x 434 mm - montáž na prodloužení komínu

\* Podle nařízení EU 65/2014


## iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60

### Rozměrové výkresy

rozměry v mm




Rozměry v mm



A: Integrovaný Clean Air  
B: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada


Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

Rozměry v mm



A: Výstup pro odvětrání  
B: Zásuvka  
C: Integrovaný Clean Air  
D: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada  
E: Elektrický  
F: Plynový - od vrchní hrany mřížky

Rozměry v mm



A: Elektrický  
B: Plynový - od vrchní hrany mřížky