

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN85EX56CE



A++



zvláštní příslušenství

| | |
|---------|----------------------------------|
| SZ73640 | Set pro mytí skleniček na stopce |
| SZ73300 | Držák sklenic |
| SZ73100 | Koš na příbory |
| SZ73035 | Sada nerezových dekoračních lišt |
| SZ73010 | Sklopné panty |
| SZ73005 | Vyrovňovací + upevňovací sada |
| SZ73001 | Stříbrná kazeta na příbory |
| SZ73000 | Mycí set pro vázy a dozy |
| SZ72010 | Prodloužení aquaStop |

Vynikající myčka nádobí s flexibilním systémem košů a projekcí informací o programu na podlahu.

- ✓ varioSpeed Plus on demand - až třikrát rychlejší umytí nádobí, aktivované kdykoli a kdekoli díky aplikaci Home Connect.
- ✓ Koše a příborové zásuvky flexComfort - snadné použití, účinná ochrana skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí.
- ✓ timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo fázi mycího cyklu.
- ✓ Kontrolujte a ovládejte vaši myčku nádobí odkudkoliv - pomocí aplikace Home Connect (k dispozici pro iOS a Android).
- ✓ Tlačítko Oblíbené - zkombinujte program a přídatnou funkci do jednoho tlačítka. Pro rychlý, pohodlný a individuální výběr programu.

Vybavení

Technické údaje

Spotřeba vody (l) : 9,5
 Konstrukce : Vestavný
 Výška bez pracovní desky (mm) : 0
 Rozměry spotřebiče (mm) : 815 x 598 x 550
 Rozměry niky (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Hloubka při otevřených dvířkách (mm) : 1150
 Výškově nastavitelné nožičky : Ano - pouze přední
 Max. výškové nastavení nožiček (mm) : 60
 Výškově nastavitelný sokl : horizontální a vertikální
 Hmotnost netto (kg) : 43,830
 Hmotnost brutto (kg) : 46,0
 Příkon (W) : 2400
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice (cm) : 165
 Délka odpadní hadice (cm) : 190
 EAN : 4242003866269
 Počet sad nádobí : 14
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A++
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 266,00
 Spotřeba energie (kWh) : 0,93
 Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) : 0,50
 Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,50
 Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 2660
 Třída účinnosti sušení : A
 Referenční program : Eco
 Délka srovnávacího programu (min) : 275
 Hlučnost dB : 42
 Způsob montáže : Plně integrovatelný



4 242003 866269

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN85EX56CE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- roční spotřeba energie/vody¹: 266 kWh/2660 l
- spotřeba energie/vody²: 0.93 kWh/9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- doba trvání programu Eco 50 °C: 275 min
- hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
- připojení Home Connect přes Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSensor a loadSensor - detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody
- dávkovací asistent
- iQdrive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka varioDrawer
- easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- dotykové ovládání (černé)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- timeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*

- dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření)
- otevírání dveří openAssist
- systém ochrany skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie

² spotřeba v jednom mycím cyklu programu "Eco 50 °C" při připojení na studenou vodu

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

**iQ500, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SN85EX56CE**

Rozměrové výkresy

